

Flügelstore



- Flügelstore mit vorzüglicher Isolierung
- Abmessungen bis 3 m Torbreite und 3 m Torhöhe
- Lieferbar in allen RAL und Perleffect-Farben
- Individuell gefertigt
- 3 Schwellenoptionen
- Edelstahlapplikationen Standard und individuell
- Grosse Auswahl an Verglasungsvarianten
- Spezielle Stehflügelbefestigung – Espagnolette
- Sehr stabile Zarge – besonders einfache Montage durch spezielle Fixierungsbolzen.

Flügelstore die perfekte Lösung für Neubau und Sanierung. Sehr stabile Ausführung individuell gefertigt und auf Wunsch ausgestattet mit vielen Extras.

Lieferbar in allen RAL-Farben und in 4 Holzdekors.

Viele Verglasungsmöglichkeiten mit Edelstahlrahmen und VSG-Sicherheitsglas oder mit Kunststoffrahmen und Doppelacrylscheiben.

Auch 2-färbige Ausführungen lieferbar.

Kombination von verschiedensten Designs und Paneelen

Waagrechte und senkrechte Paneelgestaltung möglich.

Auch in asymmetrischer Ausführung lieferbar





Verglasungen

ALUMINIUM-RAHMEN MIT DOPPEL-ACRYLVERGLASUNG

Rahmen in beliebiger Farbe lieferbar.
 Doppel-Acrylglas auf Wunsch auch in besonders kratzfester Ausführung lieferbar.
 Verschiedene Glasvarianten wie klar, matt, getönt oder frosted.
 Sprossen im Glas für eine besonders schöne Optik.

Polykarbonat (25 mm in weiß, braun und grün)



klar



"frosted"



matt



tinted



weiß



grün



braun

EDELSTAHLVERGLASUNG:

RECHTECKIG

MAXI 315 x 315 mm
 MIDI 235 x 235 mm
 MINI 155 x 155 mm




RUND


MAXI Ø 315 mm
 MIDI Ø 235 mm
 MINI Ø 155 mm



805 x 155 mm
 Rechteckige Edelstahlverglasung



Rahmen pulverbeschichtet in Color.



VERGLASUNGEN MIT KUNSTSTOFFFRAHMEN

Rahmen 44x28cm mit Doppelacrylglas und Antikratz-Beschichtung



CROSS




SUNRISE



Optionales Zubehör


SCHUBSTANGENVERRIEGELUNG

Spezielle Stehtürverriegelung
Espagnolette-Schloss



TÜRGRIFFE

Griffe sind serienmäßig in weiß, Schwarz und silberfarben lieferbar.
Auf Wunsch sind auch andere Farben lieferbar.



LÜFTUNGSGITTER

Auch unsere Flügeltore können sie mit Lüftungsgittern in den Maßen 338x132mm ausstatten.
Erhältlich in den Standardfarben: schwarz, weiß oder Braun, optional auch in allen RAL-Farben



BLENDRAHMEN

This option allows door to be fitted flush with the front wall hiding any small gaps or distressed brickwork.
Same colour as frame. On left side frame with moulding on right - without moulding.




mit Blendrahmen



ohne Blendrahmen

RAHMENPROFIL

Das Rahmenprofil wird in derselben Farbe wie die Füllung geliefert. Ausnahmen sind die TLS+ und Holzdekore – hier erfolgt die Lieferung in einem ähnlichen RAL-Farbtönen.



TÜRSCHLIESSER

Die Torfeststeller halten die Türflügel geöffnet.



Einstellbarer Öffnungswinkel des Flügels ist 90 - 140 Grad



SCHWELLE

Schnelle und einfache Montage.

